

Dvr hd cvi + ip hibrido 4 canais 1080p- fs-hp704

Ref. 1168



Especificações Técnicas:

Especificações técnicas:

Suporta Protocolo Onvif

Suporta saída VGA

Suporta saída HDMI até 1920*1080 Full HD

Suporta Pentaplex Real, visualização de gravação e monitoramento de todos os canais em tempo real e em simultâneo

Suporta função Zoom em monitoramento em tempo real e visualização de gravação

Suporta eventos, playback, gravação em backup, suporta playback busca de gravações

Suporta gravação com um toque

Suporta P2P : MMS

Link do aplicativo P2P: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.HMMSLite&hl=pt_BR

Modelo: FS-HP704 HD CVI

Processador: Microprocessador embutido de alto desempenho

Sistema: Linux HD CVI + IP

Recursos do sistema:

Função Pentaplex: reprodução de imagens ao vivo e gravadas, gravação, backup e acesso remoto

Relatórios: Status do HD, estatística de transmissão de dados, gravação de registros, versão da bios, usuários online e rede ausente.

Fonte de alimentação: 100-240V Externa, 12 VCC, 2A VAC, 50/60 Hz (automático)

Vídeo:

Entradas de vídeo, BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω: 4 canais

Saída de vídeo: 1 saída HDMI + 1 saída VGA

Padrão de vídeo: HDCVI PAL e NTSC

Compressão de vídeo: H.264

Resolução de saída de vídeo: 1920x1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 pixels (HD), 1024 x 768 pixels

Taxa de gravação (fps): NTSC 120FPS / PAL: 100

FPS por canal em NTSC: 1080P: 1 a 20 960P: 1 a 25 720P: 1 a 25

NTSC/PAL 704 x 480/704 x 576

CIF – NTSC/PAL 352 x 240/352 x 288

QCIF – NTSC/PAL 176 x 120/176 x 144

Áudio:

Entrada de áudio: 4 canais (RCA)

Saída de áudio: 1 canal (RCA)

HDMI v1.3: 1 saída

Disco interno Sata até 4TB, Armazenamento na Rede Local

Modo de Backup: Suporta Disco interno Sata até 4TB, Disco externo USB

Interface: RJ45 (10/100Mbps)

Funções: Transmissão TCP/IP, IPv6, DDNS, PPPoE, FTP, NTP, UPnP, SNMP e Filtro IP

Operação remota: Monitoramento, configuração total do sistema, controle PTZ, reprodução, download de arquivos gravados, informações sobre registros.

Interfaces auxiliares:

Interface USB: 2 portas – USB 2.0

RS485: Controle PTZ com tensão máxima do sinal de ±12 V

Saída HDMI: 1x

Saída VGA: 1x

Entrada para Alarme: 1x

Video:

Entrada de vídeo: 4x BNC

Itens Inclusos:

1x DVR HD CVI + IP Híbrido 4 Canais 1080P - FS-HP704

1x Fonte de alimentação Bivolt Automático

1x Kit conexão para HD SATA

1x Mouse Óptico USB

1x Manual de Instruções

1x Mini CD com programas para PC e Smartphone

Garantia:

Garantia de 12 meses